
## 14 novembre GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE



La forte correlazione tra la parodontite, che colpisce in forma grave 7-8 milioni di italiani, ed il diabete, è stata confermata da venti anni di studi scientifici di tutte le università ed ospedali del mondo.

Il rischio per un soggetto diabetico di ammalarsi di parodontite è stimato essere da due a tre volte maggiore rispetto a quello di un soggetto non diabetico.

Più recentemente, sono stati resi pubblici dei dati che indicano come la parodontite possa costituire un fattore concomitante per l'insorgenza del diabete di tipo 2.

Il diabete e la parodontite sono due patologie correlate al punto che è stata teorizzata una relazione a due vie.

Nella direzione diabete-parodontite, l'iperglicemia e uno scarso controllo metabolico sono associati ad un aumentato rischio di insorgenza, a una maggiore gravità della parodontite e a peggiori risultati clinici conseguenti alla terapia parodontale.

Nella direzione parodontite-diabete, la parodontite aumenta il rischio di diabete e prediabete ed è associata a livelli serici significativamente più elevati di emoglobina glicata nelle persone senza diabete (glicemia verso i limiti superiori di norma) e in quelli con diabete (iperglicemia)

LA PREVENZIONE DEL DIABETE E DELLA MALATTIA PARODONTALE POSSONO INIZIARE NELLO STUDIO DENTISTICO SPECIALIZZATO NELLA DIAGNOSI PARODONTALE.

RISERVA IL TUO APPUNTAMENTO CHIAMANDO IN STUDIO

Studio Dentistico Casani via G. Sacconi 4b 06 42990537 3911100691 www.studiodentisticocasani.com